


FENTEX

■ ■ ■ *medical*



*Office Line
Instruments*



*All you need in ENT
Für die HNO Praxis
und Poliklinik*

Edition 05/2011

The content of this catalogue is the literary property of FENTEX medical GmbH. The reproduction, translation or partial utilization of information is not permitted without prior written authorization from FENTEX medical.

All products shown in this catalogue carry a CE mark and are certified for distribution within the appropriate markets. Please note that some international markets have special certification requirements and that restrictions may apply. Information is available from FENTEX medical upon request.

Please refer to the current version of our general terms and conditions as well as the latest price list for further information on product availability and shipment terms.

We continuously strive to improve and update our products, to always meet or excel our customer's expectations and thus reserve the right to make alterations to our products without prior notice.

Instruments may differ slightly from the pictures shown in this catalogue.

Katalogausgabe 05/2011

Der Inhalt des vorliegenden Kataloges ist das geistige Eigentum der Firma FENTEX medical GmbH. Reproduktionen, Übersetzungen oder auch die teilweise Verwertung von Informationen hieraus sind untersagt bzw. nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die FENTEX GmbH erlaubt.

Bei Verstößen oder Missbrauch behalten wir uns rechtliche Schritte vor.

Die Produkte tragen das CE Zeichen und sind damit für dessen Geltungsbereich zugelassen. Für einzelne geografische Märkte kann eine gesonderte Registrierung bzw. Zertifizierung notwendig sein. Informationen dazu werden auf Anfrage mitgeteilt.

Darüber hinaus gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FENTEX Medical GmbH in der jeweils gültigen Fassung, sowie die jeweils aktuelle Preisliste.

Bitte beachten Sie, dass es in Einzelfällen zu leichten Maßabweichungen kommen kann, die aber die grundlegende Funktion der Produkte nicht beeinträchtigen. Modelländerungen vorbehalten.

Die Instrumente können in Einzelfällen leicht von den Katalogabbildungen abweichen.



FENTEXmedical is certified according to EN ISO 13485 and MDD 93/42/EEC.

FENTEXmedical ist zertifiziert nach EN ISO 13485 und der Richtlinie 93/42/EWG.

COPYRIGHT © FENTEX medical GmbH, Germany

TABLE OF CONTENT
INHALTSÜBERSICHT

EAR SPECULA OHRTRICHTER	page Seite	4 - 5
TUNING FORKS, EAR LOOPS, CURETTES STIMMGABELN, OHRSCHLINGEN UND KÜRETTEN	page Seite	6
EAR LOOPS AND CURETTES OHRSCHLINGEN UND KÜRETTEN	page Seite	7
EAR FORCEPS OHRZÄNGCHEN	page Seite	8 - 9
DRESSING FORCEPS ANATOMISCHE PINZETTEN	page Seite	10
TISSUE AND DRESSING FORCEPS ANATOMISCHE UND CHIR. PINZETTEN	page Seite	11
EAR KNIVES PARAZENTESEMESSER	page Seite	12
SCISSORS SCHEREN	page Seite	13
NEEDLE HOLDERS, SCALPELS, SUCTION NADELHALTER, SKALPELLGRIFFE, SAUGER	page Seite	14
SUCTION CANNULAE SAUGKANÜLEN	page Seite	15
PROBES, TONGUE DEPRESSORS SONDEN UND ZUNGENDRÜCKER	page Seite	16
LARYNX MIRRORS KEHLKOPFSPIEGEL	page Seite	17
NASAL SPECULA NASENSPEKULA	page Seite	18 - 19
OTOSCOPES OTOSKOPE	page Seite	20
LED LIGHT SOURCE (ENDOSCOPY) LED-LICHTQUELLE (ENDOSKOPIE)	page Seite	21
DIGITAL ENDO-CAMERA DIGITALE ENDO-KAMERA	page Seite	22 - 23

EAR SPECULA OHRTRICHTER

EAR SPECULUM BY HARTMANN, CHROME PLATED OHRSPÉKULUM N. HARTMANN, VERCHROMT, INNEN MATT

	SIZE ID / GRÖSSE ID
018100BL	FIG 0 1,8 MM
018101BL	FIG 1 3,2 MM
018102BL	FIG 2 4,0 MM
018103BL	FIG 3 6,0 MM
018104BL	FIG 4 6,5 MM



EAR SPECULUM FOR POST OP BY HARTMANN, ROUND, CHROME PLATED DULL FINISH OHRSPÉKULUM ZUR NACHBEHANDL. N. HARTMANN, VERCHROMT

	SIZE ID / GRÖSSE ID
018201BL	FIG 1 8,0 MM
018202BL	FIG 2 9,0 MM



EAR SPECULUM BY HARTMANN, BLACK FINISH OHRSPÉKULUM N. HARTMANN, MATTSCHWARZ

	SIZE ID / GRÖSSE ID
018401BL	FIG 1 3,0 MM
018402BL	FIG 2 4,0 MM
018403BL	FIG 3 5,0 MM
018404BL	FIG 4 7,0 MM



GRUBER EAR SPECULUM, OVAL TIP OHRSPÉKULUM N. GRUBER, OVAL

	SIZE OD / GRÖSSE AD
018801BL	FIG 1 4,5 MM
018802BL	FIG 2 5,5 MM
018803BL	FIG 3 6,5 MM



EAR SPECULUM BY BOUCHERON, ROUND, CHROME PLATED OHRTRICHTER N. BRÜNNINGS, RUND, VERCHROMT

	SIZE OD / GRÖSSE AD
019701BL	FIG 1 6 MM
019702BL	FIG 2 7 MM
019703BL	FIG 3 8,5 MM
019704BL	FIG 4 10,5 MM



EAR SPECULA OHRTRICHTER

EAR SPECULUM BY FARRIOR, ROUND, SS, STRAIGHT
OHRTRICHTER N. FARRIOR, RUND, 18/8, GERADE

SIZE ID / GRÖSSE ID		
116101BL	FIG 1	4,5 MM
116102BL	FIG 2	5,5 MM
116103BL	FIG 3	6,5 MM
116104BL	FIG 4	7,5 MM
116105BL	FIG 5	8,5 MM
116106BL	FIG 6	9,5 MM
116107BL	FIG 7	10,5 MM




EAR SPECULUM BY FARRIOR, OVAL, OBLIQUE 20°, BLACK FINISH
OHRTRICHTER N. FARRIOR, OVAL, SCHRÄG 20°, SCHWARZ

SIZE ID / GRÖSSE ID		
116311BL	FIG 1	4,2 X 4,6 MM
116312BL	FIG 2	5,2 X 5,8 MM
116313BL	FIG 3	5,9 X 6,8 MM
116314BL	FIG 4	7,0 X 8,0 MM
116315BL	FIG 5	8,0 X 9,2 MM
116316BL	FIG 6	8,8 X 10,0 MM
116317BL	FIG 7	9,5 X 10,8 MM



018712FX **METAL SUPPORT FOR 12 EAR SPECULA 136 X 106 X 32 MM**
METALLSTÄNDER FÜR 12 OHRSPEKULA 136 X 106 X 32 MM



019900BL **AURAL HEAD BY BRUNINGS, 2,5 X MAGNIFICATION**
LUPENKÖRPER N. BRÜNNINGS, 2,5 X, ANASTIGMATISCH

020000BL **AURAL HEAD BY FRENZEL W/0 MAGNIFICATION**
LUPENKÖRPER N. FRENZEL, WANDAUSSCHNITT, 0. VERGRÖßERUNG

020700BL **BRUNINGS AURAL MAGNIFIER, COMPLETE SET W. 6 SPECULA**
ANASTIGMATISCHE OHRLUPE N. BRÜNNINGS, KOMPL. SET M. 6 SPEKULA



TUNING FORKS, EAR LOOPS, CURETTES
STIMMGABELN, OHRSCHLINGEN UND KÜRETTEN


- 038101BL **TUNING FORK BY HARTMANN, C1 = 256H, NICKEL-PLATED STEEL**
STIMMGABEL N. HARTMANN, C1 = 256HZ
- 038102BL **TUNING FORK BY HARTMANN, C2 = 512H, NICKEL-PLATED STEEL**
STIMMGABEL N. HARTMANN, C2 = 512HZ
- 038103BL **TUNING FORK BY HARTMANN, C3 = 1024H, NICKEL-PLATED STEEL**
STIMMGABEL N. HARTMANN, C3 = 1024HZ
- 038401BL **TUNING FORK A1 = 440H, WITH FOOT, NICKEL-PLATED STEEL**
STIMMGABEL A1 = 440HZ, MIT FUSS



- 022114BL **COTTON APPLICATOR BY FARRELL, L 140 MM, 1.2 MM Ø, SERRATED, STAINLESS**
WATTETRÄGER N. FARRELL, L 140 MM, 1,2 MM Ø, GERIEFT
- 022314BL **COTTON APPLICATOR BY FARRELL, L 140 MM, 1.2 MM Ø, TRIANGULAR, STAINLESS**
WATTETRÄGER N. FARRELL, L 140 MM, 1,2 MM Ø, DREIKANT
- 022316BL **COTTON APPLICATOR BY FARRELL, L 160 MM, 1.2 MM Ø, TRIANGULAR, STAINLESS**
WATTETRÄGER N. FARRELL, L 160 MM, 1,2 MM Ø, DREIKANT
- 022714BL **COTTON APPLICATOR, L 140 MM, 1.5 MM Ø, TRIANGULAR SERRATED, STAINLESS**
WATTETRÄGER, L 140 MM, 1,5 MM Ø, DREIKANTIG GERIEFT



- 056100BL **LARYNGEAL COTTON APPLICATOR BY FEIN, L 290 MM**
KEHLKOPFWATTETRÄGER N. FEIN, L 290 MM
- 056200BL **LARYNGEAL COTTON APPLICATOR BY PELTESON, L 235 MM**
KEHLKOPFWATTETRÄGER N. PELTESON, L 235 MM



EAR LOOP BY BILLEAU, L 165 MM, STRAIGHT
OHRSCHLINGE N. BILLEAU, L 165 MM, GERADE

SIZE / GRÖSSE

023100BL	FIG 0	3,0 X 4,5 MM
023101BL	FIG 1	3,5 X 5,0 MM
023102BL	FIG 2	4,0 X 6,5 MM
023103BL	FIG 3	4,5 X 8,8 MM



EAR LOOP BY SNELLEN, L 150 MM, CURVED, SERRATED
OHRSCHLINGE N. SNELLEN, L 150 MM, GEBOGEN, GERIEFT

SIZE / GRÖSSE

023301BL	FIG 1	4,0 X 7,0 MM
023302BL	FIG 2	6,0 X 8,0 MM
023303BL	FIG 3	7,0 X 9,0 MM



EAR LOOPS AND CURETTES OHRSCHLINGEN UND KÜRETTEN



EAR LOOP BY SHAPLEIGH, L 165 MM, CURVED, SERRATED
OHRSCHLINGE N. SHAPLEIGH, L 165 MM, GEBOGEN, GERIEFT

SIZE / GRÖSSE

023401BL	FIG 1	4,0 X 6,0 MM
023402BL	FIG 2	5,0 X 8,0 MM



EAR CURETTE BY BUCK, L 150 MM
OHRKÜRETTE N. BUCK, L 150 MM

SIZE / GRÖSSE

025101BL	FIG 1	BLUNT/STUMPF	2,5 MM
025102BL	FIG 2	BLUNT/STUMPF	3,2 MM
025103BL	FIG 3	BLUNT/STUMPF	4,0 MM
025110BL	FIG 0	BLUNT/STUMPF	2,0 MM
025120BL	FIG 00	BLUNT/STUMPF	1,5 MM



025201BL	FIG 1	SHARP/SCHARF	2,5 MM
025202BL	FIG 2	SHARP/SCHARF	3,2 MM
025203BL	FIG 3	SHARP/SCHARF	4,0 MM
025210BL	FIG 0	SHARP/SCHARF	2,0 MM
025220BL	FIG 00	SHARP/SCHARF	1,5 MM



EAR HOOK BY LUCAE, L 140 MM, WITH BALL END TIP
OHRHÄKCHEN N. LUCAE, L 140 MM, MIT KNOPF

SIZE / GRÖSSE

023601BL	FIG 1	2,0 MM
023602BL	FIG 2	2,5 MM



EAR HOOK BY WAGENER, L 160 MM WITHOUT BALL END
OHRHÄKCHEN N. WAGENER, L 160 MM, OHNE KNOPF

SIZE / GRÖSSE

023701BL	FIG 1	1,5 MM
023702BL	FIG 2	2,0 MM
023703BL	FIG 2	2,5 MM



024200BL

EAR SPATULA BY ZAUFELT, 160 MM LENGTH, 3 MM WIDE
OHRHEBEL N. ZAUFEL, L 160 MM, BREITE 3 MM

Office Line Instruments

EAR FORCEPS OHRZÄNGCHEN




- 026100BL** **EAR FORCEPS BY HARTMANN, WL 80 MM, 1,8 X 8 MM, STRAIGHT, SERRATED**
OHRZÄNGCHEN N. HARTMANN, NL 80 MM, GERADE, 1,8 X 8 MM, GERIEFT
-
- 028100BL** **EAR FORCEPS BY STRUEMPEL, WL 80 MM, OVAL CUP-SHAPED JAWS, STRAIGHT, 2,5 X 6,5 MM**
OHRZÄNGCHEN N. STRÜMPEL, NL 80 MM, OVAL GEFENSTERT, GERADE, 2,5 X 6,5 MM
-
- 180100BL** **MICRO EAR FORCEPS BY HARTMANN, WL 80 MM, SERRATED, DELICATE, STRAIGHT, 0,8 X 6 MM**
MIKRO-OHRZÄNGCHEN N. HARTMANN, NL 80 MM, GERIEFT, ZART, GERADE, 0,8 X 6 MM
-
- 180600BL** **MICRO EAR FORCEPS BY HARTMANN, WL 80 MM, SERRATED, STRAIGHT, 0,8 X 4 MM**
MIKRO-OHRZÄNGCHEN N. HARTMANN, NL 80 MM, GERIEFT, ZART, GERADE, 0,8 X 4 MM
-
- 180601BL** **MICRO EAR FORCEPS BY HARTMANN, WL 80 MM, SERRATED, CURVED LEFT, 0,8 X 4 MM**
MIKRO-OHRZÄNGCHEN, NL 80 MM, GERIEFT, 0,8 X 4 MM, LINKS
-
- 180602BL** **MICRO EAR FORCEPS BY HARTMANN, WL 80 MM, SERRATED, CURVED RIGHT, 0,8 X 4 MM**
MIKRO-OHRZÄNGCHEN, NL 80 MM, GERIEFT, 0,8 X 4 MM, RECHTS
-

- 187600BL** **STERILIZING RACK FOR MICRO FORCEPS [6 INSTRUMENTS]**
OP INSTRUMENTENSTÄNDER (LAGERUNG & STERILISATION V. 6 OHRZÄNGCHEN)



EAR FORCEPS OHRZÄNGCHEN




179600BL **MICRO CUP SHAPED FORCEPS**, WL 80 MM, OVAL, STRAIGHT, 0.9 X 1.2 MM
MIKRO-LÖFFELZÄNGCHEN, NL 80 MM, FEIN, OVAL, GERADE, 0,9 X 1,2 MM

179700BL **MICRO CUP SHAPED FORCEPS**, WL 80 MM, OVAL, STRAIGHT, VERY DELICATE 0.6 X 1 MM
MIKRO-LÖFFELZÄNGCHEN, NL 80 MM, OVAL, GER, SEHR FEIN, 0,6 X 1 MM



178100BL **MICRO SCISSORS BY BELLUCCI**, WL 80 MM, DELICATE, STRAIGHT, BLADES 4 MM
MIKRO-SCHERCHEN N. BELLUCCI, NL 80 MM, ZART, GERADE, BLATTLÄNGE 4 MM



031100BL **EAR TAMPON FORCEPS BY HARTMANN**, WL 60 MM, SLENDER 1.9 X 6 MM
OHRTAMPONZÄNGCHEN N. HARTMANN, NL 60 MM, SCHLANK 1,9 X 6 MM

DRESSING FORCEPS ANATOMISCHE PINZETTEN



EAR DRESSING FORCEPS BY TROELTSCH, DELICATE
OHRPINZETTE N. TROELTSCH, ANAT. FEIN

SIZE / GRÖSSE

032111BL L 110 MM

032113BL L 130 MM



032414BL **EAR DRESSING FORCEPS BY LUCAE, L 140 MM, BAYONET**
OHRPINZETTE N. LUCAE, L 140 MM, ANAT. BAJONETT



032416BL **EAR DRESSING FORCEPS BY JANSEN, L 160 MM, (GRUENWALD) BAYONET**
OHRPINZETTE N. JANSEN, L 160 MM, ANAT. BAJONETT



108712BL **DRESSING FORCEPS BY SEMKEN, L 125 MM, STRAIGHT, DELICATE**
ANATOMISCHE PINZETTE N. SEMKEN, L 125 MM, GERADE, SCHLANK

TISSUE AND DRESSING FORCEPS ANATOMISCHE UND CHIR. PINZETTEN


108812BL

TISSUE FORCEPS BY SEMKEN, L 125 MM, 1 X 2 TEETH, STRAIGHT, DELICATE
CHIRURGISCHE PINZETTE N. SEMKEN, L 125 MM, 1 X 2 ZÄHNE, GERADE, SCHLANK



109114BL

DRESSING FORCEPS, L 145 MM, STRAIGHT
ANATOMISCHE PINZETTE, L 145 MM, GERADE




109214BL

STANDARD TISSUE FORCEPS, L 145 MM, 1 X 2 TEETH, STRAIGHT
STANDARD CHIR. PINZETTE, L 145 MM, 1 X 2 ZÄHNE, GERADE



109120BL

DRESSING FORCEPS, L 200 MM, STRAIGHT, STANDARD MODEL
ANATOMISCHE TONSILLENPINZETTE, L 200 MM, GERADE, KRÄFTIG




325112BL

TISSUE FORCEPS BY ADSON-BROWN, L 120 MM, 7 X 7 TEETH
CHIR. PINZETTE N. ADSON-BROWN, L 120 MM, X 7 ZÄHNE




325212BL

DRESSING FORCEPS BY ADSON, L 120 MM, ELICATE, SERRATED
ANATOMISCHE PINZETTE N. ADSON, L 120 MM, FEIN, GERIEFT



325312BL

TISSUE FORCEPS BY ADSON, L 120 MM, 1 X 2 TEETH, DELICATE
CHIR. PINZETTE N. ADSON, L 120 MM, 1 X 2 ZÄHNE, FEIN




Office Line Instruments

EAR KNIVES PARAZENTESEMESSER

033100BL

TYMPANUM PERFORATOR BY POLITZER, L 160 MM
PARAZENTESENADEL N. POLITZER, L 160 MM



033200BL

MYRINGOTOMY KNIFE, L 165 MM, STRAIGHT, 3.0 X 15 MM
PARAZENTESENADEL, L 165 MM, GERADE, 3,0 X 15 MM



034100BL

TYMPANUM PERFORATOR BY LUCAE, L 185 MM, BAYONET
PARAZENTESENADEL N. LUCAE, L 185 MM, BAJONETT GEBOGEN



SICKLE KNIFE BY PLESTER, L 165 MM
SICHELMESSER N. PLESTER, L 165 MM

153700BL

CURVED/GEBOGEN

153800BL

CURVED, DELICATE/GEBOGEN, SEHR FEIN



SCISSORS SCHEREN

083202BL

STANDARD OPERATING SCISSORS, L 145 MM STRAIGHT SH/BL
CHIR.SCHERE STANDARD, L 145 MM, GERADE SP/ST



176714BL

PLASTIC SURGERY SCISSORS BY JOSEPH, L 145 MM, CURVED, SHARP
SCHERE N.JOSEPH, L 145 MM, F.PLAST. CHIRURGIE, GEB., SPITZ



177610BL

IRIS SCISSORS, L 105 MM, STRAIGHT, SH/SH
IRISSCHERE, L 105 MM, GERADE, SP/SP

177710BL

IRIS SCISSORS, L 105 MM, CURVED, SH/SH
IRISSCHERE, L 105 MM, GEBOGEN, SP/SP



177912BL

SCISSORS, L 115 MM, DELICATE, CURVED, SH/SH
SCHERE, L 115 MM, FEIN, GEBOGEN, SP/SP

442114BL

DISSECTING SCISSORS BY METZENBAUM, L 145 MM, BL/BL, CURVED
PRÄP.SCHERE N.METZENBAUM, L 145 MM, ST/ST, GEBOGEN



NASAL SCISSORS BY HEYMANN
NASENSCHERE N. HEYMANN



226100BL SMOOTH BLADES, STANDARD MODEL, L 95 MM/GLATTE SCHN., STANDARD, L 95 MM

226109BL SMOOTH BLADES, SMALL SIZE, L 90 MM/GLATTE SCHN., SCHLANK, L 90 MM


226200BL SAW EDGED BLADE, STANDARD MODEL, L 95 MM/GEZAHNTE SCHN., STANDARD, L 95 MM

112714BL

BANDAGE SCISSORS BY LISTER, L 140 MM, ANGLED
VERBANDSSCHERE N. LISTER, L 140 MM, ABGEWINKELT

112718BL

BANDAGE SCISSORS BY LISTER, L 180 MM, ANGLED
VERBANDSSCHERE N. LISTER, L 180 MM, ABGEWINKELT




Office Line Instruments

NEEDLE HOLDERS, SCALPELS, SUCTION NADELHALTER, SKALPELLGRIFFE, SAUGER

113115BL

NEEDLE HOLDER BY CRILE-WOOD, L 150 MM, WITH TUNGSTEN CARBIDE INSERTS
NADELHALTER N. CRILE-WOOD, L 150 MM, MIT HARTMETALL-EINLAGE



329103BL

SCALPEL HANDLE NO.3 SOLID, L 125 MM, STAINLESS STEEL
SKALPELLGRIFF NR.3, L 125 MM (PASS. F. SKALPELLKLINGEN FIG 10-15)



329107BL

SCALPEL HANDLE NO.7 SOLID, L 160 MM, STAINLESS STEEL
SKALPELLGRIFF NR.7, L160 MM (PASS. F. SKALPELLKLINGEN FIG 10-15)

329115BL


SCALPEL BLADES STERILE, PACK OF 100
SKALPELLKLINGEN STERIL, PACK=100

329110BL	FIG. 10
329111BL	FIG. 11
329115BL	FIG. 15

SUCTION TUBE BY BARON, WL 75 MM

ABSaugrohr N. BARON, NL 75 MM


034903BL	3 CHARR.
034905BL	5 CHARR.
034907BL	7 CHARR.



SUCTION TUBE, WL 115 MM, CONICAL, LUER

SAUGROHR, NL 115 MM, KONISCH, LUER


036830BL	3,0 MM Ø
036835BL	3,5 MM Ø



SUCTION TUBE BY FRAZIER, WL 100 MM, STAINLESS

SAUGROHR N. FRAZIER, NL 100 MM, EDELSTAHL 18/8

110106BL	2,0 MM Ø	6 CHARR.
110108BL	2,75 MM Ø	8 CHARR.
110110BL	3,35 MM Ø	10 CHARR.
110112BL	4,0 MM Ø	12 CHARR.
110115BL	5,0MM Ø	15 CHARR.



SUCTION CANNULAE SAUGKANÜLEN



049702BL **ANTRUM CANNULA BY V.EICKEN, L 150 MM, 2.5 MM OD, LONG CURVED, LUER**
KIEFERHÖHLEN-SPÜLRÖHRCHEN N. V.EICKEN, L 150 MM, 2,5 MM A.D., LANG GEBOGEN

049703BL **ANTRUM CANNULA BY V.EICKEN, L 150 MM, 3.0 MM OD, LONG CURVED, LUER**
KIEFERHÖHLEN-SPÜLRÖHRCHEN N. V.EICKEN, L 150 MM, 3,0 MM A.D., LANG GEBOGEN

049704BL **ANTRUM CANNULA BY V.EICKEN, L 150 MM, 4.0 MM OD, LONG CURVED, LUER**
KIEFERHÖHLEN-SPÜLRÖHRCHEN N. V.EICKEN, L 150 MM, 4,0 MM A.D., LANG GEBOGEN



049712BL **ANTRUM CANNULA BY V.EICKEN, L 150 MM, 2.5 MM OD, SHORT CURVED**
KIEFERHÖHLEN-SPÜLRÖHRCHEN N. V.EICKEN, L 150 MM, 2,5 MM A.D., KURZ GEBOGEN

049713BL **ANTRUM CANNULA BY V.EICKEN, L 150 MM, 3.0 MM OD, SHORT CURVED**
KIEFERHÖHLEN-SPÜLRÖHRCHEN N. V.EICKEN, L 150 MM, 3,0 MM A.D., KURZ GEBOGEN

049714BL **ANTRUM CANNULA BY V.EICKEN, L 150 MM, 4.0 MM OD, SHORT CURVED**
KIEFERHÖHLEN-SPÜLRÖHRCHEN N. V.EICKEN, L 150 MM, 4,0 MM A.D., KURZ GEBOGEN

165602BL **SUCTION ADAPTER BY HOUSE, L 52 MM, LUER TIP**
SAUGADAPTER N. HOUSE, L 52 MM, LUER-KONUS



SUCTION CANNULA, MALLEABLE
SAUGROHR, GERADE, BIEGSAM

SIZE OD / GRÖSSE A.D.

166315BL 1,5 MM

166320BL 2,0 MM

166325BL 2,5 MM

Office Line Instruments

PROBES, TONGUE DEPRESSORS SONDEN UND ZUNGENDRÜCKER

SALIVARY DUCT PROBE BY BOWMAN, SILVER PLATED **SPEICHEL GANGSONDE N. BOWMAN, NEUSILBER**

443500BL	FIG 00/0
443502BL	FIG 1/2



- 051100BL **TONGUE DEPRESSOR BY BRUENINGS, L 190 MM**
ZUNGENDRÜCKER N. BRÜNINGS, L 190 MM, EDELSTAHL 18/8

- 051701BL **TONGUE DEPRESSOR BY WIEDER, L 150 MM, SIZE 1, 30 MM**
ZUNGENDRÜCKER N. WIEDER, L 150 MM, FIG 1, 30 MM

- 051702BL **TONGUE DEPRESSOR BY WIEDER, L 150 MM, SIZE 2, 35 MM**
ZUNGENDRÜCKER N. WIEDER, L 150 MM, FIG 2, 35 MM




- 222216BL **NASAL DRESSING FORCEPS BY HARTMANN, L 160 MM, DELICATE, OVAL**
NASENTAMPONZANGE N. HARTMANN, L 160 MM, FEIN, OVAL



- 832600FX **POWDER BLOWER BY KABIERSCHE, COMPLETE SET**
PULVERBLÄSER NACH KABIERSCHE, KOMPLETTES SET




LARYNX MIRRORS
KEHLKOPFSPIEGEL



LARYNGEAL MIRROR
KEHLKOPFSPIEGEL MIT FESTEM HANDGRIFF

054020BL	FIG 00	(8 MM)	054005BL	FIG 5	(20 MM)
054000BL	FIG 0	(10 MM)	054006BL	FIG 6	(22 MM)
054001BL	FIG 1	(12 MM)	054007BL	FIG 7	(24 MM)
054002BL	FIG 2	(14 MM)	054008BL	FIG 8	(26 MM)
054003BL	FIG 3	(16 MM)	054009BL	FIG 9	(28 MM)
054004BL	FIG 4	(18 MM)	054010BL	FIG 10	(30 MM)



210300BL **NASAL SNARE BY LANGE-WILDE, L 250 MM, BAYONET**
NASENPOLYPEN-SCHNÜRER N. LANGE-WILDE, L 250 MM, BAJONETTFÖRMIG



210600BL **NASAL SNARE WITH 1 CANNULA BY KRAUSE, L 250 MM**
NASENPOLYPEN-SCHNÜRER N. KRAUSE, L 250 MM

Office Line Instruments

NASAL SPECULA NASENSPEKULA



040100BL **NASAL SPECULUM BY TIECK-HALLE, FOR BABIES, L 130 MM, BLADE 17.5 MM**
NASENSPEKULUM N. TIECK-HALLE, FÜR BABIES, L 130 MM, BLATT 17,5 MM

040110BL **NASAL SPECULUM BY TIECK-HALLE, FOR CHILDREN, L 130 MM, BLADE 21 MM**
NASENSPEKULUM N. TIECK-HALLE F.KINDER, L 130 MM, BLATT 21 MM



NASAL SPECULUM BY HARTMANN-HALLE, L 155 MM
NASENSPEKULUM N. HARTMANN-HALLE, L 155 MM

041101BL	BLADE 29 MM/FIG 1, BLATT 29 MM
041102BL	BLADE 33 MM/FIG 2, BLATT 33 MM
041103BL	BLADE 37 MM/FIG 3, BLATT 37 MM



NASAL SPECULUM "VIENNA", L 140 MM
NASENSPEKULUM „WIENER MODELL“, L 140 MM

041701BL	BLADE 26 MM/FIG 1, BLATT 26 MM
041702BL	BLADE 29.5 MM/FIG 2, BLATT 29,5 MM
041703BL	BLADE 33 MM/FIG 3, BLATT 33 MM

NASAL SPECULA NASENSPEKULA



042375BL **NASAL SPECULUM BY KILLIAN-STRUYCKEN, L 140 MM, BLADE 75 MM**
NASENSPEKULUM N. KILLIAN-STRUYCKEN, L 140 MM, FIG 3, BLATT 75 MM

043101BL **NASAL SPECULUM BY HARTMANN, (MOD. WIEN) FOR ADULTS, L 130 MM, BLADE 34 MM**
NASENSPEKULUM N. HARTMANN (MOD.WIEN), ERWACHSENE, L 130 MM BLATT 34 MM

043102BL **NASAL SPECULUM BY HARTMANN, (MOD. WIEN) FOR CHILDREN, L 130 MM, BLADE 27 MM**
NASENSPEKULUM N. HARTMANN, (MOD WIEN), KINDER, L 130 MM, BLATT 27 MM



SEPTUM SPECULUM BY COTTLE, L 130 MM, WITH SET SCREW
SEPTUM SPEKULUM N. COTTLE, L 130 MM, MIT STELLSCHRAUBE

300101BL	BLADE 35 MM/BLATTL. 35 MM
300102BL	BLADE 50 MM/BLATTL. 50 MM
300103BL	BLADE 75 MM/BLATTL. 75 MM
300104BL	BLADE 90 MM/BLATTL. 90 MM



NASAL SPECULUM BY KILLIAN, L 140 MM, TAPERED
NASENSPEKULUM N. KILLIAN, L 140 MM, SPITZ



300840BL	BLADE 40 MM/FIG 1, BLATT 40 MM
300855BL	BLADE 55 MM/FIG 2, BLATT 55 MM
300875BL	BLADE 75 MM/FIG 3, BLATT 75 MM
300890BL	BLADE 90 MM/FIG 4, BLATT 90 MM

Office Line Instruments

OTOSCOPES OTOSKOPE

710275BL

JARS, 18/8 STEEL, 50 X 180 MM, (THERMOMETER AND FORCEP HOLDER)
STANDBEHÄLTER AUS 18/8-STAHL, 50 X 180 MM(THERMOMETER U. ZANGENBEHÄLTER)



COTTON SWAB FCPS BY FOERSTER, STR SERR.
SCHWAMMZANGE N. FÖRSTER, GER, GERIEFT

085618BL	180 MM
085620BL	200 MM



806560FX

POCKET OTOSCOPE SET, F.O. (FIBER-OPTIC)
TASCHEN-OTOSKOP-SET, F.O. (FIBEROPTIK)

806562FX

HALOGEN 2,5 VOLT, INCL. 5 SPECULA (VARIOUS COLORS AVAILABLE)
HALOGEN 2,5 VOLT, INKL. 5 OHRTRICHTER. (VERSCHIEDENE FARBEN VERFÜGBAR)

ENDOSCOPIC LED LIGHT SOURCE ENDOSKOPIE LED-LICHTGRIFF

High-Performance – Unlimited Mobility

High-Performance – Unbegrenzte Mobilität

Product Highlights

- High performance LED, cold light
- Sufficient illumination of compatible flex. and rigid Endoscopes (4 mm)
- Portable with a single Lithium-ion battery (rechargeable)
- Adjustment of Light Intensity with ON/OFF
- IPX7 waterproof for efficient cleaning and disinfection
- Dimensions: Diameter 27 mm, Overall Length 89 mm
- 45 Min. continuous operation (Recharging 2.5 hours)
- Standard Light Connection (w. thread)

Leistungsmerkmale

- Hochleistungs LED, kaltes Licht
- Ausreichende Beleuchtung für flexible u. starre Endoskope bis 4 mm
- Portabel mit einem Lithium-Ionen Akku
- Anpassung der Lichtintensität und ON/OFF Funktion
- „IPX7 Waterproof“ für einfache Reinigung und Desinfektion.
- Abmessungen: Durchm. 27 mm, Gesamtlänge 89 mm
- 45 Min. Betrieb mit aufgeladener Batterie
- Standard Lichtanschluß (schraubbar)



710360FX

LED portable light source kit

incl. LED light source (handle)

- Lithium ion battery
- Charger w. cradle
- EU-Power Supply 100-240 V, 0.5 A

Portable LED-Lichtquelle Kit

inkl. LED Lichtquelle (Handgriff)

- Lithium Ionen Akku
- Ladegerät mit Akku-Aufnahme
- EU-Netzteil 100-240 V, 0.5 A



710361FX

Lithium Ion Rechargeable Battery, 3.7V/950 mAh

Lithium Ionen Akku, 3.7 V/950 mAh

710362FX

Battery Charger Cradle with Power Supply, EU type, 100-240 V, 0.5 A

Batterie Ladegerät mit EU Stecker, 100-240 V, 0.5 A



Please note: It is recommended to obtain a second rechargeable battery for uninterrupted operation.

Bitte Beachten: Für einen unterbrechungsfreien Betrieb empfiehlt sich die Anschaffung eines zweiten Akkus.

EC-CAM Digital Diagnostic Set, Windows compatible

EC-CAM Digitale Endoskopische Diagnostik, Windows kompatibel



The new digital endoscopic camera system EC-CAM can be directly connected to your laptop computer (USB 2) without additional control units or other bulky equipment. In combination with our new software CAMEX Endoview your laptop turns into a powerful tool to manage all your endoscopic data. Additionally with the optional LED ENDO LIGHT, your computer becomes a true mobile endoscopy unit, providing the flexibility to easily bring Endoscopy to your patient.

Die digitale Endoskopiekamera EC-CAM lässt sich mittels USB2 Stecker direkt an Ihrem Laptop betreiben, ohne aufwendige Steuerelektronik oder andere zusätzliche Geräte. In Kombination mit der Software CAMEX Endoview machen Sie aus Ihrem Computer eine leistungsfähige und mobile Einheit für die endoskopische Diagnostik.

Die optionale LED ENDO-LIGHT speist sich ebenfalls über einen USB Anschluss Ihres Laptops und sorgt mit 3 Watt für ausreichende Lichtverhältnisse in Ohr und Nase.

CAMEX Endoview Endoscopic Imaging Software

CAMEX Endoview Endoskopische Diagnostik Software



Diagnostic Software

Camex Endoview imaging software dedicated to aid diagnosis and patient management, providing not only the display of endoscopic images in real time but also comprehensive tools to capture and store video as well as patient related information.

The software is fully Windows compatible and easy to use with most tools just a mouse click away.

- Endoscopic live images
- Image capture (still images)
- Movie capture (MPEG 4)
- Zoom, drawing and text editing

Diagnostik Software

Diagnostik und Archivierungsprogramm für Ihre endoskopischen Bilder und Filme inklusive Patientenverwaltung und Dokumentation. Die FENTEX Endoview Software, die das diagnostische Set abrundet, gibt Ihnen umfassende Möglichkeiten an die Hand, wie Sie die Flut an Daten zu relevanten Informationen konzentrieren und in Ihrer Praxis auf einfache Weise organisieren können.

- Endoskopische Live-Bilder einfrieren u. speichern
- Videosequenzen aufnehmen und archivieren
- Zoom Funktion und Bildanalyse
- Editieren und dokumentieren

502300FX

EC-CAM, Diagnostics, Endoscopic camera incl. C-Mount coupler and software package for laptop
EC-CAM, Digitale Endokamera, Diagnostik inkl. Objektiv (C-Mount) und Laptop Software Camex:
 USB 2.0 Anschluss

502305FX

FOOTSWITCH FOR EC-CAM
FUSS-SCHALTER FÜR EC-CAM



010FX

FENTEX FULL PRODUCT CATALOGUE ENT
FENTEX KOMPLETTER PRODUKTKATALOG HNO

Precision meets quality

Our company - FENTEX medical GmbH is specialized in the development, manufacturing and marketing of surgical instruments, implants and visualization systems for surgery in the head & neck area.

Especially in this part of the human body with its anatomical and functional complexity and high aesthetic demands special skills are required. It is our mission not only to meet but to surpass these requirements with our products and services.

Die FENTEX medical GmbH ist ein Unternehmen, das sich auf Entwicklung, Produktion und Vertrieb chirurgischer Instrumente, Implantate und Visualisierungssysteme für die Kopf- und Halschirurgie spezialisiert hat.

Gerade in diesem Bereich des menschlichen Körpers sind aufgrund der anatomischen und funktionalen Komplexität sowie der hohen ästhetischen Anforderungen besondere Qualitäten gefordert. Es ist unsere Mission, diese Qualitätsanforderungen mit unseren Produkten und Dienstleistungen nicht nur zu erfüllen sondern zu übertreffen.

FENTEX

medical

FENTEXmedical GmbH

take-off GewerbePark 2
D-78579 Neuhausen ob Eck
Germany

Tel. +49 [0] 7467 - 949 62 0
Fax +49 [0] 7467 - 949 62 17

info@fentexmedical.com
www.fentexmedical.com

